

**BESLUIT**  
**AMBTSHALVE WIJZIGING OMGEVINGSVERGUNNING**

voor: actualisatie LAP3

activiteit: ambtshalve wijziging omgevingsvergunning

verleend aan: International Slop Disposal B.V.

locatie: Koperweg 31 te Farmsum

bevoegd gezag: provincie Groningen

zaaknummer: Z2019-00001727

verzonden: 3 juli 2020

## **BESLUIT**

### **Onderwerp**

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen heeft getoetst of de vigerende vergunning van International Slop Disposal B.V. aan de Koperweg 31 te Farmsum voldoet aan de minimale hoogwaardigheid van verwerking van afzonderlijke afvalstoffen of categorieën afvalstoffen zoals beschreven in het Landelijke afvalbeheerplan LAP3. Uit deze toetsing is gebleken dat het noodzakelijk is dat de aan International Slop Disposal B.V. bij besluit van 3 februari 2004 verleende omgevingsvergunning ambtshalve wordt gewijzigd. Op 5 augustus 2016 is een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale wijziging verleend.

De ambtshalve wijziging heeft betrekking op de omgevingsvergunning van International Slop Disposal B.V. op het perceel Koperweg 31 te Farmsum.

De ambtshalve wijziging bestaat uit het actualiseren van de vigerende omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

### **Besluit**

Wij besluiten om, gelet op artikel 2.30, 2.31, lid 1, onder b en lid 2 van de Wabo in samenhang met artikel 5.10, lid 2 van het Besluit omgevingsrecht (Bor):

- De bij besluit van 3 februari 2004 verleende omgevingsvergunning van International Slop Disposal B.V. ambtshalve te wijzigen;
- De voorschriften behorende bij dit besluit worden aan de geldende vergunning toegevoegd;
- Het naar aanleiding van voorschrift 1.1.1 van deze vergunning aangepaste AV-beleid en/of beschrijving van de AO/IC van de inrichting maakt na goedkeuring van het bevoegde gezag deel uit van de vergunning. Het huidige AV-beleid en/of AO/IC van de inrichting komt na goedkeuring van het aangepaste AV-beleid en/of AO/IC van de inrichting, te vervallen.
- De vergunning te verlenen voor onbepaalde tijd.

### **Kennisgeving en terinzagelegging**

Van dit besluit wordt kennisgegeven in het Dagblad van het Noorden (editie Noord) en op de provinciale website. Het besluit met de daarbij behorende stukken ligt bij de provincie Groningen gedurende zes weken ter inzage.

### **Beroep**

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden die tevens zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerp van deze vergunning, tenzij redelijkerwijs kan worden aangetoond dat geen zienswijzen konden worden ingebracht, met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd binnen zes weken beroep instellen bij de Rechtbank Noord-Nederland.

Als onverwijld spoed dit vereist, kan ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland (Postbus 150, 9700 AD Groningen).

### **Inwerkingtreding**

Deze vergunning treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Als er een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt deze vergunning niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

**Ondertekening en verzending**

Het college van Gedeputeerde Staten van provincie Groningen,  
namens dezen,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, connected strokes, positioned above a horizontal line.

Mevrouw N.D. Baars,  
Directeur Omgevingsdienst Groningen.

**Verzending**

3 juli 2020

Een exemplaar van dit ontwerpbesluit is digitaal verzonden aan:

- De drijver van de inrichting;
- Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delfzijl;
- Waterschap Hunze en Aa's, Postbus 195, 9640 AD Veendam.

## Inhoudsopgave

1. VOORSCHRIFTEN VOOR ACCEPTATIE EN/OF VERWERKING VAN AFVALSTOFFEN.....	4
1.1 Acceptatie .....	4
1.2 Specifiek .....	4
1.3 Sturing.....	5

# 1. VOORSCHRIFTEN VOOR ACCEPTATIE EN/OF VERWERKING VAN AFVALSTOFFEN

## 1.1 Acceptatie

1.1.1 Het vigerende AV-beleid en/of de AO/IC van de inrichting moet worden aangepast zodat het in overeenstemming is met het LAP3. Het nieuwe AV-beleid en/of de AO/IC moet binnen 3 maanden na inwerking treden van deze vergunning ter goedkeuring aan het bevoegd gezag zijn voorgelegd. De wijzigingen mogen pas worden doorgevoerd als deze door het bevoegd gezag zijn goedgekeurd.

1.1.2 Het in voorschrift 1.1.1 bedoelde AV-beleid en/of de AO/IC moet in ieder geval onderstaande informatie bevatten:

Gebruikelijke benaming afvalstof	Eural-codes	Max. opslag (in ton)	Max. te accepteren per jaar (ton)

## 1.2 Specifiek

### 1.2.1 Sectorplan 11: Kunststof

1. Onderstaande kunststof afvalstromen moeten gescheiden worden bewaard, gescheiden worden opgeboukt en gescheiden worden afgevoerd:
  - a. Thermoplastische kunststoffen;
  - b. Thermohardende kunststoffen;
  - c. Elastomeren (rubber, siliconen).
2. De in vorig voorschrift genoemde scheiding van gemengde kunststofafvalstromen is niet van toepassing indien de scheiding:
  - a. gezien de aard of samenstelling, technisch niet mogelijk is, of,
  - b. de kosten voor de scheiding meer bedragen dan in sectorplan 11 is vermeld.
3. Kunststof afvalstromen uitsluitend bestaande uit thermoplasten moeten ten behoeve van recycling afgevoerd worden.
4. In afwijking van het in voorschrift 3 gestelde is afvoer van thermoplastische kunststoffen naar een verbrandingsinstallatie (met nuttige toepassing van de energie-inhoud) toegestaan indien uit een verklaring van een verwerker blijkt dat de kosten voor afgifte van de partij aan de poort van de verwerker hoger zijn dan in sectorplan 11 is vermeld. De verklaring van de verwerker moet in het dossier van de afvalstof bewaard worden.
5. Kunststofafvalstromen uitsluitend bestaande uit thermoharders of elastomeren moeten ten behoeve van recycling of andere nuttige toepassing (waaronder energierterugwinning) afgevoerd worden.

### 1.2.2 Sectorplan 85: EPS

1. Gescheiden ingezameld EPS dient gescheiden bewaard te worden.

2. EPS afval met een HBCDD  $\leq$  1.000 mg/kg per verpakkingseenheid dient te worden afgevoerd voor recycling en EPS afval met een HBCDD  $\geq$  1.000 mg/kg per verpakkingseenheid dient te worden afgevoerd voor verbranding.

### 1.3 **Sturing**

#### 1.3.1 Sectorplan 56: afgewerkte olie

1. Het is niet toegestaan halogeen-houdende afgewerkte olie af te geven aan een verwerker die de olie verwerkt tot brandstof voor motoren van voer- en vaartuigen.
2. Halogeen-houdende afgewerkte olie mag worden afgegeven aan een erkende inzamelaar voor andere nuttige toepassing. Hierbij mag de olie alleen voor hoofdgebruik als brandstof ' worden ingezet binnen inrichtingen waarin emissiebeperking is gereguleerd in specifieke regelgeving en/of daarop gebaseerde vergunningen.

## Inhoudsopgave

2. PROCEDURELE ASPECTEN .....	8
2.1 Projectbeschrijving .....	8
2.2 Huidige vergunnings situatie .....	8
2.3 Bevoegd gezag en vergunningplicht .....	8
2.4 Uitgebreide procedure .....	9
2.5 Adviezen.....	9
2.6 Publicatie ontwerpbesluit .....	<b>Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.</b>
3. INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN.....	10
3.1 Toetsingskader bij ambtshalve wijziging .....	10
3.2 Beoordeling .....	10
3.3 Conclusie.....	12
4. BIJLAGEN .....	13
Bijlage begrippen.....	13

## 2. PROCEDURELE ASPECTEN

### 2.1 Projectbeschrijving

Het kabinetsbeleid is gericht op het stimuleren van de circulaire economie. Een van de manieren om een circulaire economie te stimuleren, is het zo hoogwaardig mogelijk verwerken van afvalstoffen. Omdat het LAP niet rechtstreeks bindend is maar beleid, werken de nieuwe verplichtingen pas door als zij in de omgevingsvergunningen zijn opgenomen.

Als vergunningen niet worden geactualiseerd, blijven oudere laagwaardige verwerkingstechnieken toegestaan. Ook ontstaan er ongewenste verschillen tussen bedrijven en worden bedrijven die geïnvesteerd hebben in de nieuwe en innovatieve technieken benadeeld.

Om de verwerking van afval in de praktijk steeds hoogwaardiger te maken, is het nodig dat vergunningen worden geactualiseerd.

International Slop Disposal B.V. is gelegen op het perceel Koperweg 31 te Farmsum. Binnen de inrichting vinden activiteiten plaats die hoofdzakelijk bestemd zijn het op- en overslaan van van buiten de inrichting afkomstige (gevaarlijke) scheepsafvalstoffen en scheeps-KGA.

In het LAP worden de doelstellingen en uitgangspunten van het landelijk afvalstoffenbeleid beschreven. De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 28 november 2017 het nieuwe LAP (LAP3) vastgesteld. In dit plan is het afvalbeleid voor de periode 2017 tot en met 2023 vastgelegd, met een doorkijk tot 2029. LAP3 is vanaf 28 december 2017 in werking en vervangt het afvalbeheerplan LAP2.

Wij zijn wettelijk verplicht om binnen een jaar na inwerkingtreding van het nieuwe LAP te toetsen of de vergunning voldoet aan de minimale hoogwaardigheid van verwerking van afzonderlijke afvalstoffen of categorieën afvalstoffen zoals beschreven in het afvalbeheerplan. Indien uit deze toetsing blijkt dat de vergunning niet meer voldoet, moeten wij de vergunning(voorschriften) ambtshalve actualiseren.

Voor deze actualisatie hebben wij de eerder verleende (revisie) omgevingsvergunning van International Slop Disposal B.V. getoetst aan het LAP3. De toetsing geeft aanleiding tot het actualiseren van deze eerder verleende vergunning, zodat de vergunningen in overeenstemming zijn met de eisen die het LAP3 stelt aan een doelmatig beheer van afvalstoffen.

### 2.2 Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

- Omgevingsvergunning van 3 februari 2004 met Nr. 2004-1.557/6, MV
- Omgevingsvergunning voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting van 6 augustus 2016 met kenmerk Gr-VRG-2016-000104;
- Verzoek wijziging tenaamstelling van 24 mei 2019.

### 2.3 Bevoegd gezag en vergunningplicht

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 eerste lid van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 28.1.a.2, 28.1.a.4, 28.a.4.5, 28.b.2, en 28.10 van het Bor. Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort zoals genoemd in Bijlage I categorie 5.5 en waarop dus de Richtlijn industriële emissies van toepassing is.

Aangezien er sprake is van activiteiten die onder categorie 28.10 van het Bor vallen is er sprake van een vergunningplichtige inrichting.



Wij zijn er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

#### **2.4 Uitgebreide procedure**

Dit besluit wordt voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo.

Wij hebben bij brief van 13 maart 2020 het voornemen voor het ambtshalve wijzigen van de omgevingsvergunning aan de vergunninghouder kenbaar gemaakt waarbij zij in de gelegenheid is gesteld een zienswijze op ons voornemen naar voren te brengen. Hiervan is geen gebruik gemaakt. Het ontwerpbesluit ligt vanaf 2 mei 2020 gedurende zes weken ter inzage bij de gemeente Delfzijl en in het provinciehuis. Gedurende deze periode wordt eenieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen op het ontwerpbesluit naar voren te brengen.

Verder wordt de gemeente als adviseur in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over het ontwerpbesluit.

#### **2.5 Adviezen**

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de ambtshalve wijziging ter advisering aan de volgende instanties/bestuursorganen verzonden:

- College van burgemeester en wethouders van de gemeente Delfzijl;
- Waterschap Hunze en Aa's.

#### **2.6 Zienswijzen**

Van het ontwerp van de beschikking hebben wij kennis gegeven in het Nieuwsblad van het Noorden (editie Noord) van 2 mei 2020. Tussen 3 mei 2020 en 13 juni 2020 heeft het ontwerp ter inzage gelegen en is eenieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

#### **2.7 Wijzigingen ten opzichte van de ontwerpvergunning**

Ten opzichte van de ontwerpvergunning zijn geen wijzigingen aangebracht.

### 3. INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

#### 3.1 Toetsingskader bij ambtshalve wijziging

Op grond van artikel 2.30 en artikel 2.31, lid 1 onder b van de Wabo moet het bevoegd gezag regelmatig ambtshalve bezien of de omgevingsvergunningvoorschriften nog toereikend zijn. Indien blijkt dat de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu veroorzaakt, gezien de ontwikkeling van de technische mogelijkheden tot bescherming van het milieu, verder kunnen, of, gezien de ontwikkeling van de kwaliteit van het milieu, verder moeten worden beperkt, wijzigt het bevoegd gezag voorschriften van de omgevingsvergunning.

Bij algemene maatregel van bestuur kunnen in het belang van de bescherming van het milieu regels worden gesteld met betrekking tot de wijze waarop invulling gegeven wordt aan deze verplichting. In artikel 5.10, lid 2 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) staat dat binnen een jaar nadat het afvalbeheerplan, bedoeld in artikel 10.3 van de Wet milieubeheer is gaan gelden, het bevoegd gezag toetst of de vergunning voldoet aan de minimale hoogwaardigheid van de verwerking van afzonderlijke afvalstoffen of categorieën afvalstoffen zoals beschreven in het afvalbeheerplan. Indien noodzakelijk actualiseert het bevoegd gezag de vergunningvoorschriften.

Artikel 2.31a, eerste lid van de Wabo geeft het bevoegd gezag de mogelijkheid om, ter bescherming van het milieu, andere technieken voor te schrijven dan in de aanvraag zijn opgenomen en daarmee de grondslag van de aanvraag te verlaten. Op grond van artikel 2.31a, tweede lid van de Wabo is de vergunninghouder verplicht desgevraagd gegevens aan het bevoegd gezag te overleggen die nodig zijn voor de beoordeling of alle relevante BBT-maatregelen worden toegepast.

Aanleiding voor de ambtshalve wijziging betreft de inwerkingtreding van het LAP3 per 28 december 2017. In artikel 5.10 lid 2 onder a en b van het Bor is een verplichting voorgeschreven voor het bevoegd gezag om binnen een jaar nadat het afvalbeheerplan in werking is getreden:

- na te gaan of de vergunning voldoet aan de minimale hoogwaardigheid van verwerking van afzonderlijke afvalstoffen of categorieën afvalstoffen zoals beschreven in het afvalbeheerplan en, indien nodig,
- de vergunning(voorschriften) te actualiseren.

Het LAP3 werkt niet rechtstreeks door naar uw inrichting. Daarom heeft de wetgever bepaald dat wij ambtshalve de voorschriften dienen te wijzigen indien dat noodzakelijk is. Wij moeten daarbij rekening houden met het actuele LAP.

#### 3.2 Beoordeling

Volgens de vigerende vergunning zijn de volgende sectorplannen uit het LAP3 van toepassing:

- 5 Gescheiden ingezameld/afgegeven textiel (inclusief schoeisel)
- 11 Kunststof
- 12 Metalen
- 13 Batterijen en accu's
- 18 KCA/KGA
- 35 Straalgrit
- 53 Afvalstoffen afkomstig van schepen
- 56 Afgewerkte olie
- 58 Olie/water/slib mengsels en oliehoudende slibben
- 59 Vloeibare brandstof- en olierestanten
- 63 Overig oliehoudend afval
- 66 Gasontladingslampen en fluorescentiepoeder

- 67 Halogeenarme oplosmiddelen en glycolen
- 68 Halogeenhoudende oplosmiddelen
- 71 Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
- 73 Sterk verontreinigde afvalwaterstromen en baden
- 82 Kwikhoudend afval
- 84 Overige monostromen
- 85 EPS

Uit de voorgeschreven toetsing is gebleken dat het LAP3 op de volgende punten gewijzigd is ten opzichte van LAP2 voor zover relevant voor uw inrichting:

- 11 Kunststof
- 56 Afgewerkte olie
- 85 EPS

De vergunningvoorschriften voldoen op bovengenoemde punten dus niet langer aan het actuele LAP. In het vervolg van deze paragraaf worden de wijzigingen van de sectorplannen en de gevolgen hiervan voor de inrichting beschreven.

#### **Sectorplan 11 Kunststof en rubber**

In de onderliggende vergunning is de acceptatie van kunststoffen vergund. Hierop is sectorplan 11 van LAP 3 van toepassing. De minimumstandaard volgens LAP3 voor kunststof en rubber is sorteren of anderszins verwerken met als doel thermoplasten, thermoharders en elastomeren van elkaar te scheiden en gescheiden te houden. Hierbij dienen thermoplasten te worden afgevoerd naar een verwerker ten behoeve van recycling en thermoharders en elastomeren naar verwerkers voor andere nuttige toepassing, waaronder hoofdgebruik als brandstof.

In de geldende omgevingsvergunning is de verplichting tot het scheiden van thermoplasten, thermoharders en elastomeren niet opgenomen. Ook in de aanvraag die onderdeel is van de geldende omgevingsvergunning is deze werkwijze niet vastgelegd. Op dit moment wordt met de geldende omgevingsvergunning niet voldaan aan de minimale hoogwaardigheid van verwerking van afzonderlijke afvalstoffen of categorieën afvalstoffen zoals beschreven in het afvalbeheerplan. Om de geldende omgevingsvergunning weer te laten voldoen, verbinden wij deze voorschriften aan deze beschikking.

#### **Sectorplan 56 Afgewerkte olie**

In de onderliggende vergunning is het accepteren van afgewerkte olie vergund. Hierop is sectorplan 56 van LAP 3 van toepassing, daarin is de volgende opgenomen.

In lijn met de Kaderrichtlijn afvalstoffen wordt bij de verwerker van de betreffende brandbare afvalstoffen de verplichting neergelegd om er voor te zorgen dat de betreffende afvalstof later in de keten –al dan niet na opwerken tot een brandstof –niet wordt verstoekt in een verbrandingsmotor met onvoldoende waarborgen voor het beperken van emissies naar de lucht.

In het geval van verwerking van afvalstoffen tot of in vloeibare brandstoffen voor motoren van voer- en vaartuigen (van benzine voor personenauto's tot stookolie voor zeeschepen) of andere mobiele toepassingen of vormen van inzet buiten inrichtingen ontbreekt specifieke regelgeving in het geval voor de productie van de vloeibare brandstof afvalstoffen zijn gebruikt.

Regels rond kwaliteit en samenstelling van deze brandstoffen bestaan namelijk voor een groot deel uit technische eisen die met name zijn ingegeven vanuit de bescherming van de motoren. Dit omdat bij het opstellen van deze regels en normen er vanuit is gegaan dat deze brandstoffen worden samengesteld uit ruwe aardolie. De regels en normen richten zich verder slechts op een beperkt aantal

parameters (zoals het zwavelgehalte). Bij het formuleren van deze regels is in ieder geval geen rekening gehouden met de allerhande verontreinigingen die in afvalstoffen kunnen voorkomen en die kunnen leiden tot ongewenste emissies bij de inzet in motoren. Als gevolg daarvan zijn dergelijke motoren bovendien niet altijd voorzien van een bijpassende of adequate reiniging van de uitlaatgassen. Bij inzet van uit afval geproduceerde vloeibare brandstoffen in motoren van voer- en vaartuigen, andere mobiele toepassingen of vormen van inzet buiten inrichtingen ontbreken bovendien vaak instrumenten om emissies op een andere wijze te reguleren of om eisen te formuleren ter bescherming van de gezondheid van mensen die met dergelijke brandstoffen in aanraking komen. Dergelijke instrumenten bestaan uitsluitend voor de inzet binnen inrichtingen (emissie-eisen, omgevingsvergunning).

Er ontbreekt dus regelgeving om te borgen dat verontreinigde afvalstoffen op een verantwoorde wijze worden toegepast in of als brandstof voor motoren van vaar- en voertuigen, andere mobiele toepassingen of vormen van inzet buiten inrichtingen.

In de geldende omgevingsvergunning ontbreekt de verplichting om afgewerkte olie alleen af te voeren naar een verwerker die ervoor zorgt dat de afgewerkte olie niet buiten inrichtingen wordt verwerkt tot brandstoffen voor motoren van voer- en vaartuigen, andere mobiele toepassingen of vormen van inzet. Om de geldende omgevingsvergunning weer te laten voldoen aan de minimale hoogwaardigheid van verwerking zoals beschreven in het afvalbeheerplan verbinden wij een sturingsvoorschrift aan deze beschikking.

### **Sectorplan 85 Geëxpandeerd polystyreenschuim (EPS)**

In de onderliggende vergunning is het accepteren van EPS verpakkingsafval vergund. Hierop is sectorplan 85 van LAP 3 van toepassing, daarin is de volgende opgenomen. De minimumstandaard voor verwerking geeft aan dat EPS-verpakkingsafval verwerkt dient te worden conform de minimumstandaard in sectorplan 41, Verpakkingen Algemeen. Hierin is aangegeven dat voor recycling van EPS verpakkingsafval geldt dat het geproduceerde recyclaat, materiaal, of voorwerp geen HBCDD mag bevatten in concentraties hoger dan 1000 mg/kg, conform de bepalingen uit bijlage 1 van Verordening 2004/850/EG.

In de geldende omgevingsvergunning ontbreekt de verplichting om EPS afval met een HBCDD  $\leq$  1.000 mg/kg en EPS afval met een HBCDD  $\geq$  1.000 mg/kg gescheiden in te zamelen en gescheiden te houden. Om de geldende omgevingsvergunning weer te laten voldoen aan de minimale hoogwaardigheid van verwerking zoals beschreven in het afvalbeheerplan verbinden wij een sturingsvoorschrift aan deze beschikking.

### **3.3 Conclusie**

Op grond van voorgaande achten wij het noodzakelijk om de omgevingsvergunning te actualiseren.

## 4. BIJLAGEN

### Bijlage begrippen

Voor zover een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVN-norm, AI-blad, BRL, PGS of NPR, waarnaar in een voorschrift verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van constructies, toestellen, werktuigen en installaties, wordt bedoeld de norm, BRL, PGS, NPR of het AI-blad die voor de datum waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen dan wel –voor zover het op voornoemde datum reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties betreft –de norm, BRL, PGS, NPR of het AI-blad die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

#### BESTELADRESSEN:

publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:

– overheidspublicaties zoals AI-bladen en PGS-richtlijnen bij SDU Service,

Postbus 20014, 2500 EA DEN HAAG

telefoon (070) 378 98 80, telefax (070) 378 97 83

– DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen bij Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), Postbus 5059, 2600 GB DELFT

telefoon (015) 269 03 91, telefax (015) 269 02 71, [www.nen.nl](http://www.nen.nl)

– BRL-richtlijnen bij KIWA Certificatie en Keuringen

Postbus 70, 2280 AB RIJSWIJK

telefoon (070) 414 44 00, telefax (070) 414 44 20

#### BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT):

Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die – kosten en baten in aanmerking genomen – economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen worden toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn; daarbij wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten gebruik wordt gesteld.

BOR: Besluit omgevingsrecht

BREF: Beste beschikbare technieken referentie document.

BRL: Een beoordelingsrichtlijn die door de Raad voor de Accreditatie erkende certificatie-instellingen wordt gehanteerd als grondslag voor de afgifte en instandhouding van certificaten.

EMISSIE: De uitwerp van één of meer verontreinigende stoffen naar de lucht uitgedrukt in een vracht per tijdseenheid.

HBCDD: Hexabroomcyclododecaan, gewoonlijk afgekort tot HBCDD, is een gebromeerde macrocyclische koolwaterstof die aangewend werd als vlamvertragend middel in kunststoffen.

IPPC: Integrated Pollution Prevention and Control.

ISO: Een door de International Organization for Standardization opgestelde en uitgegeven norm.

MOR: Ministeriële omgevingsrecht regeling

NEN: Een door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven norm.

NEN-EN: Een door het Comité Européen de Normalisation opgestelde en door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) als Nederlandse norm aanvaarde en uitgegeven norm.

NMP: Nationaal Milieubeleids Plan

NPR: Nederlandse Praktijk Richtlijn, uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-Instituut (NNI).

RIE: Richtlijn Industriële Emissies

WABO: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

WM: Wet milieubeheer

