

BESLUIT
OMGEVINGSVERGUNNING

verleend aan: Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.

voor: opslag gevaarlijke stoffen in emballage en
wijziging omvang activiteiten

activiteiten veranderen of veranderen van de werking van
de inrichting en gedeeltelijke intrekking
omgevingsvergunning

locatie: Warvenweg 18 te Farmsum

kenmerk bevoegd gezag: GR-VERG-2019-000600

kenmerk
Omgevingsdienst Groningen: Z2019-00010661

bevoegd gezag: provincie Groningen

verzenddatum: 24 juli 2020

BESLUIT

Onderwerp

Het college van Gedeputeerde Staten van Groningen heeft op 25 oktober 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen.

Op 14 februari 2020 is een vervangende versie van bijlage 10 van de aanvraag ingediend.

De aanvraag is ingediend door Nederlandsche Aardoliemaatschappij B.V. en heeft in het omgevingsloket registratienummer OLO 4442875.

De aanvraag is ingediend voor de inrichting met de naam Reststoffen Bewerkingsinstallatie (verder NAM RBI) gelegen aan de Warvenweg 18 te Farmsum. De inrichting is kadastraal bekend gemeente Delfzijl, sectie O nummers 475 en 476.

De aanvraag heeft betrekking op het gedeeltelijk verwijderen van een aantal tanks en toebehoren en de opslag van gevaarlijke stoffen in emballage met ADR-klasse 4.1 op opslagplaats D.

Besluit

Het college van Gedeputeerde Staten van Groningen besluit:

1. op basis van artikel 2.33, tweede lid onder b van de Wabo, de bij het besluit van d.d. 3 mei 2017 aan aanvrager verleende omgevingsvergunning, op verzoek van de vergunninghouder in te trekken voor de installaties T-102, T-103 A/B/E, T-201, T-302, T-501, S-105, S-503, BG2, BG3, BG12;
2. op basis van art. 2.1, lid 1, Wabo vergunning te verlenen overeenkomstig de aanvraag en de bij de aanvraag behorende bescheiden voor de opslag van maximaal 2,5 ton gevaarlijke stoffen in emballage met ADR-klasse 4.1 verpakkingsgroep II op opslagplaats D;
3. voorschrift 2.1 van ons besluit van 3 mei 2017 in te trekken en te vervangen door het aan dit besluit verbonden voorschrift 11.6;
4. dat er voorschriften aan de vergunning worden verbonden;
5. dat voor zover de vergunningaanvraag niet in overeenstemming is met de gestelde voorschriften, de voorschriften bepalend zijn;
6. dat de vergunning wordt verleend voor onbepaalde tijd.

Beroep

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden die tevens zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerp van deze vergunning, tenzij redelijkerwijs kan worden aangetoond dat geen zienswijzen konden worden ingebracht, met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd binnen zes weken beroep instellen bij de Rechtbank Noord-Nederland.

Als onverwijlde spoed dit vereist, kan ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland (Postbus 150, 9700 AD Groningen).

Inwerkingtreding

Deze vergunning treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Als er een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt deze vergunning niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Verklaring van geen bedenking

Volgens artikel 2.27 lid 1 Wabo in samenhang met artikel 2.3 Crisis en herstelwet kan het besluit niet worden genomen voordat burgemeester en wethouders van de gemeente Delfzijl hebben verklaard, dat zij daartegen geen bedenkingen hebben. Hierbij geldt dat de verklaring slechts kan worden geweigerd in het belang van de optimalisering van de milieugebruiksruimte binnen het desbetreffende ontwikkelingsgebied Zeehaven- en industriegebied Eemshaven. Op 14 juli 2020 hebben wij een exemplaar van de verklaring van geen bedenkingen van gemeente Delfzijl ontvangen. Deze is als bijlage bijgevoegd en maakt integraal onderdeel uit van dit besluit.

Ondertekening

Het college van Gedeputeerde Staten van Groningen,
namens dezen,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several stylized, overlapping strokes, positioned above the name of the signatory.

Mevrouw N.D. Baars
Directeur Omgevingsdienst Groningen

Verzending

Een exemplaar van deze beschikking is gezonden aan:

- College van burgemeester en wethouders van de gemeente Delfzijl;
- Burgemeester van de gemeente Delfzijl;
- Inspectie voor de Leefomgeving en Transport;
- Inspectie SZW;
- Bestuur van de Veiligheidsregio;
- Waterschap Noorderzijlvest;
- Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

VOORSCHRIFTEN

11.1

De opslag van gevaarlijke (afval)stoffen in emballage met ADR-klasse 4.1 op opstelplaats D mag niet meer bedragen dan 2,5 ton.

11.2

De afstand tussen de opslag van gevaarlijke (afval)stoffen in emballage met ADR klasse 4.1 op opstelplaats D en een ander bouwwerk, andere brandbare objecten, een ander brandbare opslag en andere brandgevaarlijke activiteiten moet minimaal 10 meter zijn.

11.3

Binnen de inrichting mogen geen stoffen met ADR-klasse 4.1 verpakkingsgroep I aanwezig zijn.

11.4

De opslag van gevaarlijke (afval)stoffen in emballage met ADR-klasse 4.1 op opstelplaats D dient te voldoen aan het gestelde in de volgende voorschriften van PGS15 (15:2016 versie 1.0):

3.1.5; 3.2.3; 3.2.6; 3.2.8; 3.2.13; 3.4.8 tot en met 3.4.12; 3.6.1; 3.7.6; 3.10.1; 3.11.1 tot en met 3.11.3; 3.12.1; 3.13.1 tot en met 3.13.3; 3.14.1; 3.14.2; 3.15.1; 4.7.1; 8.5.2.

11.5

Indien vergunninghouder een afvalstof wil accepteren waarvan de Eural-code niet is opgenomen in het bij de aanvraag gevoegde Afvalstoffenregister van bijlage 1 van het Acceptatie- en Verwerkingsbeleid, versie 1-06-2019, A&V AO/IC beleid RBI (EP201501217350), maar waarvan de aard en samenstelling en de minimumstandaard voor verwerking overeenkomt met één van de genoemde afvalstoffen moet, voordat de feitelijke acceptatie plaatsvindt, een verzoek ter goedkeuring aan bevoegd gezag gezonden worden. In het verzoek moet het volgende vermeld worden:

1. omschrijving van de afvalstof;
2. euralcode;
3. met welke reeds vergunde euralcode de afvalstof overeenkomt;
4. wijze van acceptatie, verwerking en opslag;
5. dat er sprake is van vergelijkbare milieu hygiënische aspecten (gemotiveerd);
6. dat de totale vergunde opslag- en verwerkingscapaciteit niet wijzigt.

Pas na goedkeuring van bevoegd gezag mag de afvalstof geaccepteerd worden.

11.6

De vergunninghouder moet altijd handelen overeenkomstig de procedures zoals opgenomen in het aan de aanvraag gevoegde Acceptatie- en Verwerkingsbeleid, versie 1-06-2019, A&V AO/IC beleid RBI (EP201501217350) met betrekking tot het acceptatie en verwerkingsbeleid en administratieve organisatie en interne controle (verder A&V-beleid en AO/IC).

Door vergunninghouder aan het bevoegd gezag voorgelegde wijzigingen in het A&V-beleid en AO/IC mogen niet worden doorgevoerd voordat zij schriftelijk is bevestigd door het bevoegd gezag dat voor de wijzigingen geen omgevingsvergunning noodzakelijk is.

De vergunninghouder dient na een dergelijke schriftelijke bevestiging te handelen overeenkomstig de wijzigingen.

OVERWEGINGEN

Inhoudsopgave

1. PROCEDURELE ASPECTEN	6
1.1 Projectbeschrijving.....	6
1.2 Uitgebreide procedure	6
1.3 Bevoegd gezag.....	6
1.4 Huidige vergunningsituatie	7
1.5 Volledigheid aanvraag.....	7
1.6 Adviezen op de aanvraag/ontwerpbesluit	7
2. Inhoudelijke overwegingen	8
2.1 Toetsingskader	8
2.2 Toetsing verwijdering installatieonderdelen.....	8
2.3 Euralcodering voor verontreinigd actief kool.....	8
2.4 Toetsing opslag ADR 4.1 op opslagplaats D	9
2.5 Conclusie.....	11
3. BIJLAGE VVGB	12

1. PROCEDURELE ASPECTEN

1.1 Projectbeschrijving

De aanvraag heeft betrekking op:

- 1 de verwijdering van een aantal installatieonderdelen van de inrichting en het overnemen van de functie van deze installatieonderdelen door andere installatieonderdelen.
- 2 Het aanpassen van de gehanteerde euralcodering voor de acceptatie van verontreinigd actief kool.
- 3 De opslag van maximaal 2,5 ton actief kool onder gevaarlijke stoffen in emballage ADR-klasse 4.1 met verpakkingsgroep II op opslagplaats D.

1.2 Uitgebreide procedure

Dit besluit is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven.

De ontvangst van de aanvraag is bevestigd aan de aanvrager.

Van het ontwerpbesluit is kennis gegeven in het Dagblad van het Noorden en op de provinciale website. Het ontwerpbesluit met de daarbij behorende stukken hebben in het gemeentehuis van de gemeente Delfzijl en in het provinciehuis gedurende zes weken na publicatie van het besluit ter inzage gelegen.

Op het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend.

Van het besluit wordt mededeling gedaan door publicatie in het Dagblad van het Noorden en op de provinciale website.

1.3 Bevoegd gezag

De activiteiten van de inrichting vallen onder de volgende categorieën van het Besluit omgevingsrecht:

- 28.1.a sub 2 Inrichtingen voor het opslaan van bedrijfsafvalstoffen, die ten aanzien daarvan een capaciteit hebben van 5 m³ of meer;
- 28.1.a sub 4 Inrichtingen voor het opslaan van gevaarlijke afvalstoffen;
- 28.4.a sub 5 Inrichtingen voor het opslaan van van buiten de inrichting afkomstige gevaarlijke afvalstoffen;
- 28.4.b sub 2 Inrichtingen voor het overslaan van van buiten de inrichting afkomstige gevaarlijke afvalstoffen.

Het betreft een IPPC-inrichting, omdat de inrichting valt onder de volgende in bijlage I van de Europese richtlijn industriële emissies (RIE) aangegeven categorieën:

- 5.1. De verwijdering of nuttige toepassing van gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 10 ton per dag door middel van: fysisch-chemische behandeling/mengen of vermengen voorafgaand aan de fysisch-chemische behandeling/herverpakking voorafgaand aan de fysisch-chemische behandeling.
- 5.5. Tijdelijke opslag in afwachting van een van de onder de punten 5.1 vermelde behandelingen, met een totale capaciteit van meer dan 50 ton.

Tevens valt de inrichting onder de werkingssfeer van het Besluit Risico's Zware Ongevallen (Brzo) vanwege de opslag van gevaarlijke stoffen.

De inrichting is aangewezen op grond van Bijlage 1, deel 1 eerste kolom H2 van de Seveso III-richtlijn: overschrijden van de hoge drempelwaarde voor een acuut toxische stof categorie 2 en E1; gevaar voor het aquatisch milieu in de categorie chronisch 1.

Gelet op de aanwijzing onder genoemde Bor-categorieën, de aanwijzing als Brzo-inrichting en omdat het een IPPC-inrichting betreft, zijn Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen (op grond van

Bor, artikel 3.3. lid 1) het bevoegd gezag om een omgevingsvergunning voor onderhavige inrichting te verlenen of te wijzigen.

Het bevoegd gezag is er procedureel en inhoudelijk verantwoordelijk voor dat in het besluit alle aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot bouwen, monumenten en brandveiligheid. Verder dient het bevoegd gezag ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

1.4 Huidige vergunnings situatie

Op 3 mei 2017 is een revisievergunning (VTH-nummer GR-VERG-2016-000178, OLO-nummer 874819, LOS-nummer: Z2017-0000126) verleend.

1.5 Volledigheid aanvraag

De aanvraag is aan de hand van de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) getoetst op volledigheid. De aanvraag met aanvulling bevat voldoende gegevens voor een goede beoordeling van de gevolgen van het project voor de fysieke leefomgeving. De aanvraag is volledig en is in behandeling genomen.

1.6 Adviezen op de aanvraag/ontwerpbesluit

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 Bor, hebben wij de aanvraag en het ontwerpbesluit ter advisering verzonden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delfzijl.

De aanvraag heeft betrekking op een inrichting die behoort tot één van de in bijlage III Bor aangewezen categorieën. Daarom is, gelet op artikel 6.3 lid 2 Bor, het ontwerpbesluit ter advisering aan de Inspectie voor Leefomgeving en Transport verzonden.

Aangezien de aanvraag betrekking heeft op milieuactiviteiten binnen een hogedrempelinrichting als bedoeld in artikel 1, eerste lid, Besluit risico's zware ongevallen 2015, hebben wij het ontwerpbesluit tevens gezonden aan:

- College van burgemeester en wethouders van de gemeente Delfzijl;
- Burgemeester van de gemeente Delfzijl;
- Inspectie SZW;
- Bestuur van de Veiligheidsregio;
- Waterschap Noorderzijlvest;
- Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat;

Met genoemde toezending aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt tevens voldaan aan het gestelde in bijlage III van het Besluit Omgevingsrecht op basis waarvan de minister in de gelegenheid moet worden gesteld tot het geven van advies.

Wij hebben geen adviezen ontvangen.

2. INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

2.1 Toetsingskader

Op grond van artikel 2.33 lid 3 van de Wabo kunnen wij de omgevingsvergunning intrekken, indien het belang van de bescherming van het milieu zich daartegen niet verzet.

Voor zover de aanvraag betrekking heeft op het veranderen of veranderen van de werking of het in werking hebben van de inrichting (artikel 2.1 lid e van de Wabo) dienen wij de aspecten opgenomen in artikel 2.14, lid 1 onder a, b en c Wabo te betrekken bij de beslissing.

2.2 Toetsing verwijdering installatieonderdelen

Verandering

De verwijdering van een aantal installatieonderdelen van de inrichting en het overnemen van de functie van deze installatieonderdelen door andere installatieonderdelen.

In paragraaf 2.3 en in paragraaf 3.3.2 van de "Bijlage bij het OLO formulier" genaamd "Beschrijving van de Reststoffenbewerkingsinstallatie te Delfzijl", Rev. B (verder Rev.B) staat aangegeven dat de volgende installatieonderdelen met bijhorende apparatuur worden verwijderd:

T-102, T-103 A/B/E, T-201, T-302, T-501, S-105, S-503.

En uit het diensten- en bewerkingsgebouw de volgende zaken worden verwijderd:

Een reinigingsinstallatie (robot) voor het reinigen van groot materieel (BG2);

Een reinigingsinstallatie voor het reinigen van klein materieel (BG3);

Een shredderinstallatie voor het bewerken van filters (BG12).

In paragraaf 3.4.1 van Rev.B is een nieuwe procesbeschrijving opgenomen.

Toetsing

Met bovengenoemde verandering wordt een efficiëntere manier van opereren mogelijk en nemen de onderhoudskosten af. De wijzigingen leiden tot een lagere belasting van de actiefkoolbedden C-506 en C-507, waardoor de afvalstroom gebruikt actief kool kleiner wordt.

De wijziging heeft geen nadelige gevolgen voor het milieu.

Conclusie

Het belang van de bescherming van het milieu verzet zich niet tegen deze intrekking.

2.3 Euralcodering voor verontreinigd actief kool

oude en nieuwe eural-codering

Op de inrichting wordt verontreinigd actief kool geaccepteerd. In feite gaat het hier om twee stromen: een stroom met benzeen als verontreiniging en een stroom met kwik als verontreiniging.

Onder de revisievergunning van 3 mei 2017 is voor beide afvalstromen één eural code gehanteerd, namelijk: euralcode 06.13.02 met de eural-omschrijving: afgewerkte actieve kool afkomstig van niet elders genoemde anorganische chemische processen.

Met de indeling van met benzeen verontreinigd actief kool in ADR 4.1 is duidelijk geworden dat ook een andere euralcodering moet worden toegepast. Op 14 februari 2020 is een vervangende bijlage 10 van de aanvraag ingediend. In deze bijlage 10 is het Acceptatie en verwerkingsbeleid opgenomen, hierin is weergegeven dat:

- het kwikhoudend actieve kool wordt aangevoerd onder euralcode 05.07.01* met de eural-omschrijving: kwikhoudend afval van aardgaszuivering en -transport.
- het benzeenhoudend actieve kool wordt aangevoerd onder euralcode 15.02.02* met de eural-omschrijving: met gevaarlijke stoffen verontreinigd absorbentia, filtermateriaal.

De totale hoeveelheid van de aanvoer, 75 ton per jaar aan verontreinigd actief kool, blijft hetzelfde. De verdeling is in de aangevraagde situatie:
euralcode 05.07.01*: 50 ton per jaar.
euralcode 15.02.02*: 25 ton per jaar (n.b. ADR 4.1).

Wijziging acceptatie en verwerkingsbeleid

De aanvraag bevat een nieuw Acceptatie- en Verwerkingsbeleid, versie 1-06-2019, A&V AO/IC beleid RBI, EP201501217350 (verder A&V-beleid). Deze versie vervangt de vorige versie. In voorschrift 2.1 van ons besluit van 3 mei 2017 wordt nog verwezen naar een oude versie van dit A&V-beleid. Derhalve wordt dit voorschrift ingetrokken en vervangen door voorschrift 11.6.

Goedkeuringsregeling

In bijlage 1 van het A&V-beleid staat het afvalstoffenregister met daarin opgenomen de euralcodes van de aangevoerde afvalstoffen. Paragraaf D.4.4 'Euralcode in een sectorplan en in een vergunning' van het LAP geeft aan dat het niet noodzakelijk is een nieuwe vergunningprocedure te doorlopen in het geval van een nieuwe euralcodering wanneer aard en samenstelling van de afvalstroom en de minimumstandaard van de afvalstof hetzelfde blijven. In dat geval kan worden volstaan met de goedkeuringsregeling opgenomen in een voorschrift. De goedkeuring is in het bij dit besluit opgenomen voorschrift 11.5 opgenomen.

2.4 Toetsing opslag ADR 4.1 op opslagplaats D

Verandering

Aangevraagd wordt om opslagplaats D met een oppervlakte van circa 500 m² tevens te gebruiken voor tijdelijke opslag van gebruikt actief kool in emballage onder ADR klasse 4.1 met verpakkingsgroep II (n.b. euralcode 15.02.02).

De hoeveelheid die gelijktijdig in opslag is, blijft beperkt tot 2,5 ton. Op jaarbasis zal de aangevoerde hoeveelheid niet meer bedragen dan 25 ton. Om brandoverslag te voorkomen wordt tot opgestelde tankcontainers, installatie en gebouwen een veiligheidsafstand van 10 meter in acht genomen.

Veiligheidsaspect

Aangevraagd wordt een opslag tot 2,5 ton van gevaarlijke (afval) stoffen in emballage onder de categorie ADR 4.1 verpakkingsgroep II, op buitenopslag op opstelplaats D.

Deze opslag op opstelplaats D vindt plaats naast de eerder vergunde opslag (vergunning d.d. 3 mei 2017) van tankcontainers met ADR klasse 3 op opstelplaats D. De vergunning van 3 mei 2017 geeft middels voorschriften eisen aan de opslag van tankcontainers met ADR klasse 3, waaronder de in voorschrift 4.8 opgenomen aan te houden afstand van 10 m tussen de tankcontainers met ADR klasse 3 en een bouwwerk, andere brandbare objecten, andere brandbare opslag en andere brandgevaarlijke activiteiten.

De maatregelen en voorzieningen voor de nu aangevraagde opslag van ADR 4.1 verpakkingsgroep II zijn beschreven in het BBT-document PGS15 (15:2016 versie 1.0) met de titel: "opslag van gevaarlijke stoffen in emballage" in hoofdstuk 8: "opslag verpakte gevaarlijke stoffen ADR-klassen 4.1, 4.2 en 4.3". Hieronder per voorschrift een korte beschouwing van de voorschriften uit de PGS 15 (vs) die in de voorschriften van dit besluit zijn overgenomen:

Vs 8.1.1 van de PGS15 (vs) geeft aan dat de voorschriften uit hoofdstuk 3 eveneens van toepassing zijn.

Vs 3.1.5 geeft eisen aan lege, ongereinigde verpakkingen. Dit is opgenomen in voorschrift 11.4.

Vs 3.2.3 geeft de eis van een WSBO van 60 minuten. De aanvraag geeft dat een afstand van 10 m ten opzichte van andere opslagen wordt gehanteerd. Vs 3.2.3 is opgenomen in voorschrift 11.4.

En omdat de aanvraag aangeeft dat vergunninghouder heeft gekozen om te voldoen aan de WBDBO van 60 minuten door toepassing van een afstand van 10 m is om dit te borgen deze afstand als eis opgenomen in voorschrift 11.2.

Vs 3.2.6 geeft een eis met betrekking tot voorkoming van verspreiding van incidenten. Dit is opgenomen in voorschrift 11.4.

Vs 3.2.8 geeft aan dat de vloer van de opslagvoorziening onbrandbaar moet zijn. Dit is opgenomen in voorschrift 11.4.

Vs 3.2.13 geeft eisen aan de vluchtroute. Dit is opgenomen in voorschrift 11.4.

Vs 3.4.8 geeft een eis aan gescheiden opslag van onverenigbare combinaties. Dit is opgenomen in voorschrift 11.4.

Vs 3.4.9, 3.4.10, 3.4.11 geeft eisen bij incidenten. Dit is opgenomen in voorschrift 11.4.

Vs 3.4.4 geeft een eis met betrekking tot good housekeeping. Dit is opgenomen in voorschrift 11.4.

Vs 3.6.1 eist een productopvang van 110% van de grootste verpakking. Dit is opgenomen in voorschrift 11.4.

Vs 3.7.6 geeft dat losse pallets buiten de opslagvoorziening moeten worden opgeslagen. Dit is opgenomen in voorschrift 11.4.

Vs 3.10.1 geeft een eis aan verontreinigd hemelwater. Dit is opgenomen in voorschrift 11.4.

Vs 3.11.1 en vs 3.11.2 geeft een eis aan etikettering. Dit is opgenomen in voorschrift 11.4.

Vs 3.11.3 geeft een eis aan de verpakking. Dit is opgenomen in voorschrift 11.4.

Vs 3.12.1 geeft aan dat een draagbaar blustoestel aanwezig moet zijn. Dit is opgenomen in voorschrift 11.4.

Vs 3.13.1 geeft aan dat niet mag worden gerookt bij de opslagvoorziening. Dit is opgenomen in voorschrift 11.4.

Vs 3.13.2 geeft aan dat waarschuwingsborden dienen te worden geplaatst. Dit is opgenomen in voorschrift 11.4.

Vs 3.13.3 geeft aan dat veiligheidsinformatiebladen beschikbaar moeten zijn. Dit is opgenomen in voorschrift 11.4.

Vs 3.14.1 en Vs 3.14.2 geeft eisen aan de vakbekwaamheid. Dit is opgenomen in voorschrift 11.4.

Vs 3.15.1 geeft eisen aan journaal en registratie. Dit is opgenomen in voorschrift 11.4.

Vs 8.5.1 van de PGS15 geeft aan dat conform tabel 8.2 van de PGS15 de aangevraagde opslag van ADR 4.1, verpakkingsgroep II, in een hoeveelheid kleiner 2,5 ton dient te voldoen aan beschermingsniveau 3.

Bij beschermingsniveau 3 is bluswateropvangvoorziening geen eis.

Bij beschermingsniveau 3 geldt op grond van vs 4.7.1 conform tabel 4.3 van PGS15 een eis voor de productopvangcapaciteit overeenkomend met 10% van de aanwezige vloeistoffen in het grootste vak. Zoals eerder aangegeven geeft Vs 3.6.1 een eis aan de productopvang zijnde 110% van de grootste verpakking. Dit is opgenomen in voorschrift 11.4.

Vs 8.5.2 geeft een beperking aan de combinatie van de aangevraagde opslag met andere opslagen. Dit is opgenomen in voorschrift 11.4.

Vs. 8.5.3, Vs. 8.5.4, Vs. 8.5.5, Vs. 8.5.6 van de PGS15 geeft eisen aan een opslag groter dan 10 ton. Dit is niet relevant omdat de opslag kleiner is dan 2,5 ton. In voorschrift 11.1 is de maximale hoeveelheid van 2,5 ton opgenomen.

ADR klasse 4.1 verpakkingsgroep I is niet aangevraagd, maar omdat ADR klasse 4.1 verpakkingsgroep I (vp I) leidt tot strengere eisen aan de opslag, is om te borgen dat vp I niet aanwezig kan zijn voorschrift 11.3 opgenomen met een expliciet verbod op de aanwezigheid van ADR klasse 4.1 verpakkingsgroep I.

Conclusie

De wijziging heeft geen invloed op de milieuaspecten: luchtmissies, indirecte lozingen, bodem, geluid, geur en energie

2.5 Conclusie

Het belang van de bescherming van het milieu verzet zich niet tegen de intrekking van de vergunning voor de in de in paragraaf 2.3 en in paragraaf 3.3.2 van de "Bijlage bij het OLO formulier" genaamd "Beschrijving van de Reststoffenbewerkingsinstallatie te Delfzijl", Rev. B aangegeven installatieonderdelen.

Het belang van de bescherming van het milieu verzet zich niet tegen de op- en overslag van stoffen binnen de inrichting met de eural-code 05.07.01* en 15.02.02* met ADR-klasse 4.1.

3. BIJLAGE VVGB

Verklaring van geen bedenkingen gemeente Delfzijl

1. Verzoek en aanvraag

Op 28 oktober 2019 (aangevuld 16 januari 2020) heeft de Provincie Groningen, op grond van artikel 2.3, derde lid van de Crisis en herstelwet, verzocht om een verklaring van geen bedenkingen voor een aanvraag omgevingsvergunning. Het verzoek is geregistreerd onder zaaknummer WABO-2019-1466 (DLO nummer 4442875).

2. Gegevens aanvraag omgevingsvergunning

Gegevens aanvrager
Naam aanvrager : Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.
Adres aanvrager : Postbus 20.000, 9400 HH Assen

Omschrijving: opslag gevaarlijke stoffen in emballage en wijziging van de omvang van de activiteiten

Wettelijke activiteit

- Het veranderen van een inrichting of mijnbouwinstallatie (artikel 2.1 lid 1 sub a Wabo)

Locatie

plaatselijk bekend : Warvenweg 18 te Farnsum

3. Waar kan het adviesverzoek betrekking op hebben

De aangevraagde verklaring van geen bedenkingen kan op grond van de Crisis- en herstelwet (artikel 2.3, derde lid, onder b, sub 1) alleen worden geweigerd in het belang van de optimalisering van de milieugebruiksruimte binnen het ontwikkelingsgebied. Het verzoek kan daardoor alleen betrekking hebben op de wettelijke activiteit: Het oprichten, veranderen of milieuneutraal veranderen van een inrichting of mijnbouwinstallatie (artikel 2.1 lid 1 sub e Wabo).

Sinds 29 mei 2019 bestaat voor burgemeester en wethouders de mogelijkheid om op grond van artikel 2.3 derde lid sub e van de Crisis- en herstelwet om categorieën van gevallen aan te wijzen waarin geen verklaring van geen bedenkingen als bedoeld in onderdeel b, onder 1^o van de Crisis- en herstelwet, is vereist.

Op 1 oktober 2019 hebben wij van deze mogelijkheid gebruik gemaakt door het milieuneutraal veranderen (artikel 2.1 lid 1 onder e en art 3.10 lid 3 Wabo) als geval aan te wijzen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen meer nodig is.

4. Overwegingen voorafgaand aan de besluitvorming

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delfzijl heeft, bij het nemen van het hierna genoemde besluit, het volgende overwogen.

De locatie waar bovengenoemde aanvraag betrekking op heeft ligt binnen het ontwikkelingsgebied Oosterhorn.

Deze activiteit heeft geen invloed op de milieugebruiksruimte binnen het ontwikkelingsgebied Oosterhorn omdat het plaatsgebonden risico door de extra opslag van gevaarlijke stoffen niet wordt vergroot en door de verwijdering van een deel van installatie de milieugebruiksruimte wordt verlaagd waardoor er geen nadelige gevolgen zijn voor het milieu en er geen strijdigheid is met de voorgestane ontwikkelingen zoals opgenomen in de Structuurvisie Eemmerland – Delfzijl van 16 april 2017.

5. Besluit

Op 23 juni 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delfzijl besloten dat er gelet op de belangen genoemd in artikel 2.3, derde lid, onder b, sub 1, onder aa van de Crisis en herstelwet er in het belang van de optimalisering van de milieugebruiksruimte binnen het ontwikkelingsgebied Oosterhorn geen bedenkingen zijn tegen het verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning.

Het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Delfzijl,
namens de voorzitter,

te



de heer G.H. Aaldenik
directeur
Werkorganisatie DEAL-gemeenten

Verzenddatum: 14 JUL 2020

6. Voorwaarden en voorschriften

Wij verbinden geen voorschriften op grond van artikel 2.27 lid 4 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht aan de omgevingsvergunning.