

OMGEVINGSVERGUNNING

verleend aan: Mineralz B.V.

voor: Aanpassing van de granulaatwasser om Water-Based mud te bewerken (aanvraag 17 juli 2020)
Toevoegen acceptatie en verwerking afvalstroom met euralcode 01 05 08 (aanvraag 10 september 2020)

activiteiten: (ver)bouwen van een bouwwerk
milieuneutraal veranderen

locatie: Adriaan Tripweg 11 te Veendam

bevoegd gezag: provincie Groningen

kenmerk bevoegd gezag: GR-VERG-2020-000336

zaaknummer
Omgevingsdienst Groningen: Z2020-00006653

verzenddatum: 15 oktober 2020

BESLUIT

Onderwerp

Op 17 juli 2020 is de aanvraag met OLO-nummer 5329719 voor een omgevingsvergunning ontvangen van Mineralz B.V. (hierna; Mineralz. Het betreft een aanvraag om de huidig vergunde granulaatwasser om te bouwen tot een wasinstallatie voor Water-Based mud (hierna: WBM). WBM is een afvalstroom bestaande uit zoetwaterboorgruis en bijkomend afval en heeft de euralcode 01 05 04. Deze afvalstroom is een reeds vergunde afvalstroom. Op 10 september 2020 is een tweede aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen. Deze aanvraag heeft het OLO-nummer 5442745. De aanvraag betreft het mogen accepteren en verwerken van de afvalstroom met de euralcode 01 05 08 (niet onder 01 05 05 en 01 05 06 vallend chloridehoudend boorgruis en -afval).

De aanvraag heeft betrekking op de locatie Adriaan Tripweg 11 te Veendam kadastraal bekend gemeente Veendam, sectie I, nummer 2350.

Besluit

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen besluit:

1. gelet op artikel 2.1 Wabo, de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen op basis van de aanvraag en de bij de aanvraag behorende bescheiden;
2. dat de vergunning wordt verleend voor de volgende activiteiten:
 - bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo);
 - milieuneutraal veranderen van de inrichting (artikel 2.1 lid 1 onder e in samenhang met artikel 3.10 lid 3 Wabo);
3. dat de volgende stukken deel uitmaken van de vergunning:
 - aanvraagformulier;
 - Toelichting aanvraag "Verwerking Water-Based mud" d.d. 17 juli 2020 met kenmerk 20200717V01;
 - Bijlage 1 Plotplan terrein;
 - Bijlage 2 Plotplan nieuwe situatie;
 - Bijlage 3a Vooraanzicht;
 - Bijlage 3b Zijaanzicht;
 - Bijlage 4 SDS Reyn Floc;
 - Bijlage 5 Addendum notitie;
 - Bijlage 6 Akoestisch onderzoek granulaatwasser d.d. 12 december 2012 met kenmerk 12.150;
 - Bijlage 7 Onderzoek stikstofdepositie Mineralz in Veendem d.d. 3 september 2020 met kenmerk R087380aa.20C09IV.tvz;
 - Bijlage 8 Bouwgegevens Genapsilo;
 - Bijlage 9 Brief nulsituatie d.d. 21 september 2006 met kenmerk 291/1239/IB/avd;
 - Bijlage 10 Rapport nulsituatie van september 2006 met kenmerk 6-155-002-01.
4. dat er voorschriften aan de vergunning worden verbonden;
5. dat, voor zover de vergunningaanvraag niet in overeenstemming is met de gestelde voorschriften, de voorschriften bepalend zijn;
6. dat de vergunning wordt verleend voor onbepaalde tijd.

Inwerkingtreding

Deze vergunning treedt in werking op de dag na bekendmaking. Bekendmaking gebeurt door toezending (=verzendsdatum).

Bezwaar

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden bij Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar maken door het indienen van een gemotiveerd bezwaarschrift.

Als onverwijlde spoed dit vereist, kan ook een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland (Postbus 150, 9700 AD Groningen).

Ondertekening

Het college van Gedeputeerde Staten van van de provincie Groningen,
namens dezen,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, connected strokes, positioned above a horizontal line.

Mevrouw N.D. Baars,
Directeur Omgevingsdienst Groningen.

Verzending

Een exemplaar van dit besluit is verzonden aan:

- College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Veendam, Postbus 20004, 9640 PA Veendam;
- Inspectie voor de Leefomgeving en Transport, Postbus 16191, 2500 BD Den Haag;
- Waterschap Hunze en Aa's, Postbus 195, 9640 AD Veendam.

VOORSCHRIFTEN

Inhoudsopgave

1. VOORSCHRIFTEN MILIEU	5
-------------------------------	---

1. VOORSCHRIFTEN MILIEU

1.1.1 Met inachtneming van voorschrift 1.1.2 mag in de inrichting per kalenderjaar 210.000 ton afvalstoffen worden geaccepteerd. Zie voor de diverse deelstromen onderstaande tabel:

Afvalstroom	Afvalstofcode	Tonnage per jaar
Grond en grondachtige stromen t.b.v. biologische reiniging	02 01 99; 17 05 03(dit is een * code(*)) ; 17 05 04; 17 09 03 (*); 17 09 04; 19 12 09; 19 13 03; 19 13 04; 19 13 05(*); 19 13 06; 20 02 02; 20 03 03; 20 03 06;	100.000
(bagger)slibstromen t.b.v. indrogen evt. gevolgd door verdere bewerking als biologische reiniging of immobiliseren	01 05 04 ; 13 05 01(*); 13 05 08(*); 17 05 05(*); 17 05 06; 19 09 02; 19 13 03; 19 13 04; 19 13 05(*); 19 13 06; 19 08 01; 19 08 02;	15.000
granulaire stromen t.b.v. breken	10 13 14; 15 01 07; 16 01 20; 17 01 01; 17 01 02; 17 01 03; 17 01 06(*); 17 01 07; 17 02 02; 17 02 04; 17 05 07; 17 05 08; 17 09 03; 17 09 04; 19 04 01; 19 12 05; 19 12 09; 20 01 02; 20 02 02	15.000
hout of houtachtige fracties t.b.v. verkleinen	03 01 01; 03 03 01; 15 01 03; 17 02 01; 17 02 04; 19 12 06; 19 12 07; 20 01 37; 20 01 38; 20 02 01;	15.000
afvalwaterstromen t.b.v. de afvalwaterzuivering	05 07 99; 16 10 01; 16 10 02; 16 10 03; 16 10 04; 19 07 02; 19 07 03;	5.000
te immobiliseren afvalstromen (koude immobilisatie)	10 01 01; 10 01 24; 10 02 01; 10 02 02; 10 03 04; 10 04 01; 10 05 01; 10 06 01; 10 07 01; 10 08 09; 10 09 03; 10 10 03; 12 01 16; 12 01 17; 17 05 03; 17 05 04; 17 05 05; 17 05 06; 19 01 11; 19 01 12; 19 01 19; 19 12 09 ; 19 13 03; 19 13 04; 19 13 05; 19 13 06; 20 02 02;	10.000
te zeven afvalstromen (t.b.v. be- en verwerking of als stand-alone)	alle in binnen de inrichting mogelijk voorkomende afvalstromen / 10 01 25	100.000
handmatig uit te lezen afvalstromen	03 01 01; 03 03 01; 10 02 01; 10 02 02; 10 13 14; 12 01 16; 12 01 17; 15 01 03; 15 01 07; 16 01 20; 17 01 01; 17 01 02; 17 01 03; 17 01 06; 17 01 07; 17 02 01; 17 02 02; 17 02 04; 17 05 03; 17 05 04; 17 05 05; 17 05 06; 17 05 07; 17 05 08; 17 09 03; 17 09 04; 19 04 01; 19 12 05; 19 12 06; 19 12 07; 19 12 09; 20 01 02; 20 01 37; 20 01 38; 20 02 01; 20 02 02; 20 03 03; 20 03 06;	15.000
tijdelijke opslag als stand-alone activiteit	alle binnen de inrichting mogelijk voorkomende afvalstromen	50.000

tijdelijke opslag t.b.v. de be/verwerkingen	alle binnen de inrichting mogelijk voorkomende afvalstromen / 01 05 08	160.000
---	--	---------

1.1.2 De binnen de inrichting maximale hoeveelheid opgeslagen afvalstoffen mag op enig moment niet meer bedragen dan 125.000 ton.

1.1.3 Voorschrift 1.1.1 vervangt voorschrift 2.1.1 van de revisievergunning van 7 september 2004 met kenmerk 2004-20.906/37, MV.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Inhoudsopgave

1. PROCEDURELE ASPECTEN	8
1.1 Publicatie aanvraag	8
1.2 Reguliere procedure en beslistermijn.....	8
1.3 Verlenging	8
1.4 Volledigheid.....	8
1.5 Bevoegd gezag.....	8
1.6 Publicatie besluit.....	8
2. INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN	9
2.1 (Ver)bouwen van een bouwwerk	9
2.2 Milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting.....	9

1. PROCEDURELE ASPECTEN

1.1 Publicatie aanvraag

Van de aanvraag is kennis gegeven door publicatie in het Dagblad van het Noorden en op de provinciale website.

1.2 Reguliere procedure en beslistermijn

De beslissing op de aanvraag is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als bedoeld in paragraaf 3.2 Wabo. Binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag dient op de aanvraag te worden beslist.

1.3 Verlenging

Er is gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn eenmaal met 6 weken te verlengen. Van de verlenging is mededeling gedaan in het Dagblad van het Noorden en op de provinciale website. De reden voor deze verlenging is de complexiteit van de aanvraag.

1.4 Volledigheid

De aanvraag is aan de hand van de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) getoetst op volledigheid.

De aanvraag bevatte onvoldoende gegevens voor een goede beoordeling van de gevolgen van het project voor de fysieke leefomgeving. Op 30 juli 2020 is de aanvrager in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen. De gevraagde gegevens zijn op 7 september 2020 ontvangen. Na ontvangst van deze gegevens was de aanvraag volledig. De beslistermijn is opgeschort met de termijn die gebruikt is voor de aanvulling van de gegevens, namelijk met 5 weken en 4 dagen.

1.5 Bevoegd gezag

Gelet op de projectbeschrijving en op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijlage, zijn wij bevoegd om de omgevingsvergunning te verlenen of te weigeren. Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

1.6 Publicatie besluit

Van dit besluit wordt mededeling gedaan door publicatie in het Dagblad van het Noorden en op de provinciale website.

2. INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

2.1 (Ver)bouwen van een bouwwerk

Als er sprake is van de activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a, Wabo, moet de omgevingsvergunning worden geweigerd indien één van de in artikel 2.10 lid 1 genoemde weigeringsgronden aan de orde is. Een toetsing of deze weigeringsgronden aanwezig zijn heeft plaatsgevonden:

Toetsing aan het bestemmingsplan

Het bouwplan is gelegen in een gebied waarvoor het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein' geldt. De gronden hebben de bestemming 'Bedrijventerrein – Industrie'. Volgens artikel 4 van het bestemmingsplan zijn deze gronden bestemd voor bedrijven tot en met categorie 4.2. Het bouwplan is niet in strijd met de gebruiksvoorschriften van het bestemmingsplan omdat het een bestaand bedrijf betreft die past binnen de gebruiksvoorschriften. Ook aan de bouwvoorschriften van het bestemmingsplan wordt voldaan.

Toetsing aan redelijke eisen van welstand

De welstandscommissie Libau is gevraagd te adviseren met betrekking tot de redelijke eisen van welstand. Het bouwplan is getoetst aan de voor dit gebied geldende welstandscriteria. Op 6 oktober 2020 heeft Libau positief geadviseerd.

Wij hebben geen redenen om te twijfelen aan de zorgvuldigheid van de totstandkoming van dit advies. Het advies hebben wij gevolgd.

Toetsing aan het Bouwbesluit 2012

Het is aannemelijk dat het bouwplan voldoet aan de bepalingen van het Bouwbesluit 2012.

Toetsing aan de bouwverordening

Het is aannemelijk dat het bouwplan voldoet aan de bepalingen van de gemeentelijke bouwverordening.

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

2.2 Milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting

Huidige vergunnings situatie

Op 7 september 2004, kenmerk 2004-20.906/37, MV hebben wij aan A&G Milieutechniek B.V. een revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) verleend voor een inrichting voor het (biologisch) reinigen van grond, het ontwateren van baggerspecie en slibben en het bewerken, op- en overslaan van steenachtige afvalstoffen, op- en overslag en handel in grondstoffen en materialen. De inrichting is gelegen aan Adriaan Tripweg 11 te Veendam op de percelen kadastraal bekend als gemeente Veendam, sectie I, nrs. 2350 en 2363.

Verder hebben wij voor de inrichting de volgende veranderingsvergunningen en milieu neutrale wijzigingsvergunningen verleend:

- Plaatsen van lantaarnpaal nabij wasplaats d.d. 22 februari 2006;
- Melding inpassen MRP d.d. 27 juni 2007;
- Acceptatie grond van particulieren d.d. 14 november 2007;

- Toevoeging acceptatie en verwerking van euralcode 02 01 99 d.d. 21 augustus 2009;
- Toevoeging acceptatie en verwerking van euralcode 19 12 09 d.d. 23 september 2009;
- In gebruik nemen van een granulaatwasser d.d. 21 december 2012;
- Toevoeging acceptatie en verwerking euralcode 01 05 04 d.d. 6 augustus 2014;
- Maatwerkvoorschriften t.b.v. grondwatermonitoring d.d. 21 december 2015;
- Toevoeging acceptatie en verwerking euralcode 10 01 25 d.d. 4 mei 2016;
- Bouwvergunning silo-overkapping d.d. 25 april 2017;
- Uitbreidingscapaciteit naar 125.000 ton d.d. 23 november 2017.

Daarnaast zijn door het waterschap Hunze en Aa's de volgende Watervergunningen verleend:

- Wvo-vergunning d.d. 1 september 2004;
- Verruiming lozingsnorm Cyanide d.d. 18 augustus 2005;
- Melding inpassen MRP d.d. 1 oktober 2007;
- Wijziging onderzoeksfrequentie afvalwater d.d. 21 augustus 2009.

De voorschriften van de onderliggende (milieu)vergunningen zijn van overeenkomstige toepassing op de aangevraagde verandering, tenzij de aard van de vergunning en/of de aard van de verandering zich daartegen verzet. Tevens gelden de op de inrichting van toepassing zijnde voorschriften uit het Activiteitenbesluit. Bij het in werking treden van de Waterwet op 22 december 2009 is het indirecte lozingsdeel uit de Wvo van rechtswege komen te vallen onder de Wet milieubeheer (hierna; Wm). Hierdoor zijn de voorschriften uit de hierboven genoemde Wvo-vergunning van rechtswege Wm-voorschriften geworden.

Gelet op artikel 1.2, vijfde lid, van de Invoeringswet Wabo geldt een voor inwerkingtreding van de Wabo verleende, onherroepelijke vergunning voor categorieën van inrichtingen waar afvalstoffen nuttig worden toegepast of verwijderd, van rechtswege voor onbepaalde tijd.

Toetsingskader

In artikel 2.14 lid 5 Wabo wordt bepaald dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, derde lid, Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning(en) is toegestaan;
- niet m.e.r.-plichtig is, en
- niet zal leiden tot een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend.

Hieronder volgt de toetsing of aan deze voorwaarden is voldaan.

Andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu

De aanvraag met OLO-nummer 5329719 betreft het ombouwen van de huidige vergunde granulaatwasser tot een wasinstallatie voor Water-Based mud (hierna; WBM). WBM is een afvalstroom bestaande uit zoetwaterboorgruis en bijkomend afval en heeft de euralcode 01 05 04. Deze afvalstroom is een reeds vergunde afvalstroom. De aanvraag met OLO-nummer 5442745 betreft het mogen accepteren en verwerken van de afvalstroom met de euralcode 01 05 08 (niet onder 01 05 05 en 01 05 06 vallend chloridehoudend boorgruis en -afval).

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag hebben wij beoordeeld of de aangevraagde verandering leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan al vergund.

Voor de beoordeling relevante milieuaspecten:

- Geluid: Er zal geen toename zijn van de geluidbelasting omdat de granulaatwasser na verlenen van deze vergunning zal worden ingezet als wasinstallatie van de afvalstroom WBM en er geen cumulatieve effecten voor wat betreft geluid zullen optreden. Daarnaast zullen er geen nieuwe geluidsbronnen bij worden geplaatst;
- Lucht: Met betrekking tot het milieuaspect lucht zullen niet meer of andere milieugevolgen ontstaan dan reeds is vergund. Uit de bij de aanvraag gevoegde Aerius-gegevens en het beschrijvende deel van de aanvraag blijkt dat er geen significante effecten voor natura2000-gebieden zullen ontstaan of gaan optreden. Daarnaast zullen er geen extra of andere emissiepunten bij gaan komen;
- Geur: Als gevolg van de aangevraagde veranderingen treden geen relevante wijzigingen op ten aanzien van de huidige geuremissie. De Euralcode 01 05 04 die geldt voor WBM is reeds vergund in het besluit van 7 augustus 2014 met kenmerk OLO1304211. De afvalstroom met de euralcode 01 05 08 is vergelijkbaar met de afvalstroom met euralcode 01 05 04 en zal dus ook niet leiden tot meer of andere geuremissie;
- Afvalwater: Als gevolg van de voorgenomen veranderingen zullen geen relevante wijzigingen optreden ten aanzien van het te lozen afvalwater. Mineralz zal moeten blijven voldoen aan de lozingseisen die zijn opgenomen in de vigerende vergunning. De vrijkomende afvalwaterstroom zal voorafgaand aan de zuivering worden bemonsterd. Op basis van analyseresultaten wordt bepaald of het afvalwater in de eigen afvalwaterzuiveringsinstallatie kan worden verwerkt of afgevoerd moet worden naar een externe erkende verwerker;
- Energie: Het energieverbruik zal niet toenemen omdat de granulaatwasser of zal worden gebruikt voor het wassen van granulaat of de afvalstroom WBM zal verwerken. De afvalstromen zullen niet gelijktijdig worden verwerkt;
- Afvalstoffen: De reeds vergunde afvalstroom met euralcode 01 05 04 is vergelijkbaar met de nu aangevraagde afvalstroom met de euralcode 01 05 08;
- Externe veiligheid: Als gevolg van de veranderingen treden geen relevante wijzigingen op in de "preventieve en repressieve brandbestrijdingsmiddelen". Mineralz zal moeten blijven voldoen aan de eisen die zijn opgenomen in de vigerende vergunningen.

De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat bij bovengenoemde milieuaspecten geen toename zal zijn van de milieubelasting. De veranderingen zijn niet van invloed op de milieuaspecten geluid, lucht, geur, afvalwater, energie, afvalstoffen en externe veiligheid.

De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

M.e.r.-plicht

De voorgenomen verandering is niet opgenomen in bijlage C of bijlage D van het Besluit milieueffectrapportage 1999. In de Provinciale Omgevingsverordening zijn geen aanvullende activiteiten opgenomen waarvoor een m.e.r.-beoordelingsplicht geldt. De activiteit is derhalve niet m.e.r.-plichtig of m.e.r.-beoordelingsplichtig.

Andere inrichting

Het betreft een inrichting voor het (biologisch) reinigen van grond, het ontwateren van baggerspecie en slibben en het bewerken, op- en overslaan van steenachtige afvalstoffen, op- en overslag en handel in grondstoffen en materialen. Door de voorgenomen veranderingen zal dit niet veranderen.

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren. In dit besluit zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.